


مُجْمَعِ آمْرَى شَفَّاكِي لِاَخْضَرِ عَلَيَّاتِكَمَا



۲۱ آبان ماه
دوز جهانی پنومونی
(عفونت ریه)

تهیه و تنظیم: شفق رزمجو

: (پنومونی) pneumonia علل عفونت ریه

در اثر ویروس قارچ و باکتری

- استنشاق مواد شیمیایی و بخارهای سمی
- استنشاق مواد شوینده و آلرژی زا
- در کشاورزان ، تنفس در گرد و غبار
- در اکثر موارد باکتری استرپتوکوک مسئول عفونت است
- در اثر تهوع برخی از محتويات معده وارد ریه شده و موجب التهاب می شود



بر اساس آمار بهداشت جهانی تا سال 2018، **عفونت ریه** اولین بیماری عفونی کشنده در سراسر دنیاست.

:افراد در معرض ابتلا

کودکان دارای بیماری مزمن

افراد مبتلا به بیماری قلبی ، ریوی، کبدی و آسم

افراد سیگاری

مبتلایان به ایدز

افرادی که طحال آنها جراحی شده است

افراد سالمند و ضعیف

صرف کنندگان الک



علائم عفونت ریه

تب و لرز -

کم اشتهایی ، سردرد -

(سرقه (در ابتدا خشک -

تنگی نفس و تنفس سریع و سطحی -



تشخيص:

معاينات و اقدامات راديوغرافي



:پیشگیری از عفونت ریه

در حال حاضر با توجه به **همه گیری کرونا** (رعایت پروتکل های بهداشتی به **(شکل دقیق)**

:به طور کلی

(پرهیز از مصرف سیگار و دخانیات(تخرب ریه

این بیماری واکسن دارد ولی جزء برنامه‌ی واکسیناسیون نیست. برای دریافت واکسن باید به پزشک مراجعه کرد.

تزریق واکسن در افراد بالای 65 سال

دریافت واکسن در افرادی که **جراحی طحال** انجام داده اند.

توجه:

، پس از درمان موفقیت امیز عفونت ریه ، ممکن است احساس خستگی

کوتاهی تنفس و سرفهای آزاردهنده برای چند هفته طبیعی باشد.

درمان:

- در برخی موارد سرپایی و برخی نیاز به بستری
- آنتی بیوتیک، فیزیوتراپی سینه، دریافت اکسیژن
- در صورت داشتن علائم و سفر به کشوری دیگر با پزشک درمیان بگذارید

سپاس از حسن توجه شما